

Soluzione di
scansione potente
e facile da usare

DR-C120

DR-C130

Scanner da tavolo compatti

you can



imageFORMULA

Canon



Scanner ad alte prestazioni con eccezionali risultati di elaborazione delle immagini

Gli scanner professionali DR-C120 e DR-C130 offrono una qualità straordinaria e una potente suite di programmi software; per questo sono la soluzione ideale sia per ambienti con notevoli quantità di documenti cartacei sia per aziende specializzate nell'archiviazione.

Scansione ad alta produttività

Entrambi gli scanner offrono una scansione fronte-retro di alta qualità (fino a 20 ppm / 40 ipm con il DR-C120 e 30 ppm / 60 ipm con il DR-C130) sia a colori che in bianco e nero. Dato che ogni scanner è provvisto di un alimentatore automatico di documenti da 50 fogli, potrete effettuare la scansione in batch in meno tempo, elaborando le informazioni in modo più rapido ed efficiente.

Qualità superiore delle immagini

Grazie a funzionalità di scansione rapide e intuitive, questi scanner da tavolo garantiscono risultati di qualità superiore ottenuti tramite una vasta gamma di funzioni avanzate per l'elaborazione delle immagini. Fra queste ricordiamo il rilevamento automatico del colore, il riconoscimento dell'orientamento del testo e il salto delle pagine bianche. È inoltre disponibile una funzione avanzata di correzione dell'inclinazione che permette agli scanner non solo di raddrizzare i documenti inseriti con un'angolazione, ma anche di individuare in modo intelligente la presenza di testo inclinato sulle immagini digitalizzate. Questo aiuta a evitare di dover digitalizzare nuovamente i documenti e assicura un processo di scansione uniforme e continuo.

Design compatto e versatile

Il ridotto ingombro di questi scanner ne fa la soluzione ideale per scrivanie e piani d'appoggio con limitazioni di spazio. Sia il DR-C120 che il DR-C130 sono provvisti di un vassoio estraibile adattabile che può essere utilizzato aperto, chiuso o semiaperto, perfetto per ambienti di lavoro molto attivi.

Funzioni facili da usare

Gli scanner sono dotati di una serie di funzioni avanzate ideate per agevolare l'integrazione delle informazioni nei flussi di lavoro digitali. L'utente può memorizzare le impostazioni dei lavori di scansione di uso frequente per registrarle nel pulsante "start" situato nella parte anteriore del DR-C120/DR-C130. All'occorrenza, basta sfiorare un pulsante per eseguire rapidamente le attività di scansione quotidiane e risparmiare tempo.

Consapevolezza ambientale

Il DR-C120 e il DR-C130 sono estremamente efficienti dal punto di vista del consumo energetico e utilizzano meno della metà dell'elettricità usata da molti altri scanner della stessa categoria. Per una ancor maggiore praticità e un ulteriore risparmio energetico, lo scanner si disattiva automaticamente quando si spegne il PC.

Connettività cloud

Create un flusso di lavoro digitale che vi consenta di inviare direttamente le scansioni ad applicazioni su cloud come Evernote, Google Docs e Microsoft SharePoint. Le informazioni possono essere rapidamente digitalizzate e condivise con persone di tutto il mondo e questo vi consente di comunicare in modo efficiente e di aumentare la produttività.

Affidabile tecnologia di gestione della carta

Grazie a un design innovativo, entrambi gli scanner sono in grado di elaborare una vasta gamma di supporti: dalle carte d'identità di un certo spessore a documenti A3 nella modalità Folio e a originali lunghi fino a 3 metri. La gestione affidabile della carta è ottenuta per mezzo di un meccanismo di rilevamento della doppia alimentazione tramite sensore ultrasonico (solo DR-C130) in grado di individuare rapidamente gli inceppamenti. Una pratica funzione di rilascio in caso di doppia alimentazione (Double Feed Release, DFR) vi consente inoltre di "ignorare e proseguire" la scansione in casi particolari, per esempio quando digitalizzate buste o documenti sui quali è stato applicato un foglietto adesivo.



Scansione di carte



VELOCITÀ
B/N



VELOCITÀ
COLORI



CICLO OPERATIVO
GIORNALIERO



ALIMENTATORE
AUTOMATICO DI
DOCUMENTI

DR-C130	30 ppm	30 ppm	2.000 scansioni/ giorno	50 fogli
DR-C120	20 ppm	20 ppm	1.500 scansioni/ giorno	50 fogli



Software intuitivo che garantisce risultati eccezionali

Il DR-C120/DR-C130 è dotato di una potente suite di programmi software che vi aiutano a ottenere risultati dall'aspetto professionale, con informazioni immediatamente pronte per l'uso.

CaptureOnTouch è stato concepito per permettervi di ottenere risultati della massima qualità in modo più semplice e rapido. Il programma prevede funzionalità per risparmiare tempo come la modalità Full Auto Mode che assicura una scansione semplificata e incorpora funzioni "one-touch" per eseguire le attività di scansione in modo rapido ed efficiente. Per offrire ulteriore flessibilità, CaptureOnTouch supporta la scansione in più formati file come PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP e PPTX. CaptureOnTouch è inoltre in grado di inviare direttamente le informazioni a sistemi per la gestione dei dati.

CapturePerfect è stato realizzato ad hoc per operazioni di scansione di importanza fondamentale per l'azienda e per sfruttare al massimo le potenti funzionalità di produzione di questi scanner. Questa soluzione prevede una vasta gamma di opzioni di visualizzazione, come le miniature e la vista multipla, combinate con flessibili opzioni di "scansione verso" come la scansione verso una cartella, la posta elettronica oppure SharePoint.

Nuance eCopy PDF Pro Office supporta la creazione di file PDF, secondo lo standard di settore, e converte i documenti PDF statici in file modificabili e informazioni utili, in modo da consentire la collaborazione e lo scambio di informazioni come mai avvenuto in precedenza.

Nuance OmniPage converte i documenti cartacei originali in file elettronici modificabili tramite OCR.

Presto! BizCard permette di digitalizzare i biglietti da visita per poi convertire e organizzare le informazioni in banche dati facilmente ricercabili.

Nuance PaperPort è un'applicazione per la gestione dei file molto conosciuta per la sua interfaccia grafica intuitiva e facile da usare: archiviare, organizzare e recuperare documenti digitali diventa così un gioco da ragazzi.

Kofax VRS (solo DR-C130) vi aiuta a ottenere ogni volta immagini di eccellente qualità. Rende la scansione più semplice e rapida grazie a funzioni di elaborazione delle immagini e di gestione dei documenti completamente automatizzate. La sua qualità di riproduzione delle immagini, all'avanguardia nel settore, migliora la leggibilità e aumenta la frequenza di riconoscimento OCR, il che si traduce in un minor numero di scansioni ripetute. Il risultato? Risparmiate tempo e denaro, aumentando nel contempo la produttività in modo significativo.

Per ottenere la massima flessibilità, aggiungete uno scanner Flatbed 101

Lo scanner Flatbed 101 opzionale è il complemento ideale sia per il DR-C120 che per il DR-C130. Ideale per la scansione di documenti rilegati e fragili, l'unità Flatbed è provvista di funzioni come la cancellazione della luce ambientale che consente la scansione "a coperchio aperto", mentre un sensore a 1200 dpi assicura una qualità superiore delle immagini.



Specifiche per lo scanner da tavolo per workgroup DR-C120/DR-C130

Tipo Sensore per la scansione di documenti Risoluzione ottica Sorgente luminosa Lato di scansione Interfaccia Dimensioni Peso Requisiti di alimentazione Consumo energetico Ambiente operativo Conformità ambientale	Scanner da tavolo con alimentatore di fogli Sensore CMOS CIS (1 linea) 600 dpi LED RGB Fronte / Retro / Duplex High Speed USB 2.0 Con vassoio chiuso: 298 (L) x 160 (P) x 160 (A) mm Con vassoio aperto: 298 (L) x 245 (P) x 490 (A) mm Circa 1,8 kg CA 220 - 240 V (50/60 Hz) DR-C120: Scansione 11,5 W o meno, Modalità standby: 1,6 W o meno, Con apparecchio spento: 0,3 W o meno DR-C130: Scansione 16 W o meno, Modalità standby: 1,8 W o meno, Con apparecchio spento: 0,3 W o meno 10 - 32,5 °C, Umidità: 20 - 80% RH RoHS ed ENERGY STAR		
VELOCITÀ DI SCANSIONE* (A4, Verticale) B&N/Scala di grigi Colore		DR-C120	DR-C130
	200 dpi / 300 dpi 200 dpi 300 dpi	20 ppm / 40 ipm 20 ppm / 40 ipm 12 ppm / 24 ipm	30 ppm / 60 ipm 30 ppm / 60 ipm 15 ppm / 30 ipm
SPECIFICHE DOCUMENTI Larghezza Lunghezza Spessore Scansione di cartoncino Modalità documenti lunghi Separazione carta Capacità alimentatore	50,8 - 216 mm 53,6 - 355,6 mm 52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm) Larghezza: 53,9 mm Lunghezza: 85,5 mm Spessore: 0,76 mm (Cartoncino goffrato supportato) 3000 mm max. (selezionabile nel pannello di controllo di MS Windows) Metodo con rullo ritardante 50 fogli (80 g/m ²)		
OUTPUT Risoluzione Modalità	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Bianco e nero, Diffusione dell'errore, Miglioramento avanzato del testo, Miglioramento avanzato del testo II, Scala di grigi a 8 bit (256 livelli), Colore a 24 bit, Rilevamento automatico del colore		

CARATTERISTICHE PARTICOLARI	Rilevamento automatico del formato pagina, Correzione dell'inclinazione, Correzione colore tridimensionale, Rimozione colore (RGB), Miglioramento colore (Rosso), Rilevamento automatico colore, Correzione ombreggiatura, MultiStream, Curva gamma preimpostata, Salto delle pagine bianche, Modalità Folio, Impostazione area di scansione, Miglioramento bordi, Riduzione effetto moiré, Prevenzione trasparenza / Rimozione sfondo, Adattamento contrasto, Deriva del colore, Enfaticizzazione dei caratteri, Rifinitura dello sfondo, Eliminazione ombre, Impostazione automatica della risoluzione, Rilascio doppia alimentazione, Rilevamento automatico doppia alimentazione in base alla lunghezza (tramite sensore ultrasonico, solo DR-C130)
SOFTWARE IN DOTAZIONE Per sistemi operativi Windows	Driver ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CapturePerfect** CaptureOnTouch** eCopy PDF Pro Office Nuance PaperPort Nuance OmniPage Presto! BizCard Reader Kofax VRS (solo DR-C130) Comandi runtime EMC Captiva Cloud Toolkit Plug-in: Evernote, SharePoint, Google Docs
Opzioni	Scanner Flatbed 101 Silex C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2
Consumabili Ciclo operativo giornaliero consigliato	Kit di sostituzione rulli DR-C120: (circa) 1.500 scansioni/giorno DR-C130: (circa) 2.000 scansioni/giorno
* La velocità di scansione dipende dalle specifiche del PC e dall'impostazione delle funzioni ** Kit per sviluppatori software sono disponibili tramite il Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon.europe.com/bsd Alcune immagini sono simulate per rendere più chiara la riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di collaudo standard di Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati messi a punto prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche definitive sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati dei rispettivi produttori nei rispettivi mercati e/o Paesi.	

Specifiche per lo scanner Flatbed 101 opzionale

Tipo Sensore di scansione Risoluzione ottica Sorgente luminosa Lato di scansione Interfaccia Dimensioni Peso Requisiti di alimentazione Consumo energetico Ambiente operativo Compatibilità ambientale	Scanner Flatbed A4 da tavolo opzionale Sensore CCD 1.200 dpi LED RGB Fronte High Speed USB 2.0 (Tipo A x 1, Tipo B x 1) 290 (L) x 513 (P) x 88,5 (A) mm 3,5 kg (senza adattatore CA) CC 24 V, 2,2 A Scansione: 15,2 W, Modalità standby: 5,1 W Con apparecchio spento: meno di 0,5 W 10 - 32,5 °C, Umidità: 20 - 80% RH RoHS ed ENERGY STAR	VELOCITÀ DI SCANSIONE* (A4, Verticale) B&N/Scala di grigi Colore	Scanner Flatbed 101	
		200/300 dpi 200 dpi 300 dpi	3 secondi 3 secondi 4 secondi	
		SPECIFICHE DOCUMENTI Larghezza Lunghezza	Fino a 215,9 mm (fino al formato Legal) Fino a 355,6 mm (fino al formato Legal)	
		CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Area di rilevamento del formato, Modalità di cancellazione della luce ambientale (funzioni di elaborazione delle immagini ereditate dagli scanner collegati della serie DR)	
¹ La velocità di scansione dipende dalle specifiche del PC e dall'impostazione delle funzioni. Alcune immagini sono simulate per rendere più chiara la riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di collaudo standard di Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati messi a punto prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche definitive sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi produttori nei rispettivi mercati e/o Paesi.				



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian Edition 0174W520
© Canon Europa N.V.,
2013

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it